

# RICOH IM 550F

☑ Drukarka ☑ Kopiarka ☑ Skaner ☑ Faks



## Inteligentne urządzenie wielofunkcyjne

Pracuj mądrzej i wydajniej z inteligentnym urządzeniem IM 550F. Nowa technologia, która się rozwija i dostosowuje — dokładnie tak, jak Twoja firma.

### Intuicyjny interfejs ekranu dotykowego

- Inteligentny panel operacyjny
- Oszczędzające czas inteligentne aplikacje
- Ricoh Smart Integration
- Automatyczne aktualizacje firmware'u

Urządzenie IM 550F spełnia funkcjonalność drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksu. Inteligentny panel operacyjny o przekątnej 10,1 cala zapewnia intuicyjną obsługę, a dedykowane do niego aplikacje : takie jak ID Card Copy, zapewniają automatyzację czasochłonnych procesów. Platforma Ricoh Smart Integration zapewnia współpracę z usługami w chmurze na panelu operacyjnym urządzenia. Natomiast rozwiązanie Ricoh Always Current Technology sprawia, że urządzenie stale dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

### Wyjątkowa wydajność drukowania

- 1200 dpi, obsługa plików PCL i PS
- Wysoka prędkość druku: 55 str./min
- Maksymalna pojemność wejściowa papieru : 2600 arkuszy
- Wysoka wydajność bębna : 500 000 stron



Urządzenie IM 550F oferuje zaawansowaną funkcjonalność i świetnie spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających grup roboczych, przy zachowaniu prostej i intuicyjnej obsługi. Aby zwiększyć efektywność pracy, pierwszy wydruk w rozdzielczości 1200 dpi jest gotowy w 6 sekund, a wielostronicowe dokumenty są drukowane z prędkością 55 str./min. Ponadto dzięki pojemności wejściowej papieru do 2600 arkuszy oraz wydajnemu modułowi bębna przestoje w pracy urządzenia są praktycznie niezauważalne.



To wszechstronne urządzenie wielofunkcyjne 4-w-1 jest wyposażone w jednoprzebiegowy podajnik oryginałów (SPDF) w standardzie. Aby oszczędzić czas, dwustronne oryginały skanuje się w jednym przejściu, a ponadto można je dołączać do wiadomości e-mail lub przysyłać bezpośrednio do takich usług w chmurze, jak DropBox™ lub Sharepoint™. Inteligentny panel operacyjny wspiera profesjonalne rozwiązania do zarządzania środowiskiem druku oraz procesami obiegu dokumentów, np. Streamline NX. A dzięki funkcji komunikacji NFC, bezpieczne uwierzytelnianie wymaga zaledwie jednego dotknięcia.

### Wysokie standardy bezpieczeństwa

- Szybkie skanowanie w jednym przebiegu
- Przesyłanie dokumentów do usługi w chmurze
- Obsługa zaawansowanych rozwiązań dla środowiska biurowego
- Bezpieczne uwierzytelnianie

# RICOH IM 550F

## SPECYFIKACJA GŁÓWNA

### OGÓLNE

Czas nagrzewania	25,4 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: mono	6 sekund
Prędkość wydruku ciągłego	55 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB
Pamięć: maksymalnie	2 GB
Dysk twardy w standardzie	320 GB
Waga	29 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	480 x 539 x 644 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

### KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Powiększenie/pomniejszenie	50 - 200%
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%

### DRUKARKA

Procesor	Intel® Apollo Lake Processor 1,3 GHz
Język drukarki: standardowo	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200/1 bit
Protokoły transmisji danych	TCP/IP, IPX/SPX
Protokoły bezpieczeństwa	WEP, WPA, WPA2
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host Type miniB, Bluetooth, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD Card Slot, NFC
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 lub późniejszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®

### SKANER

Skanowanie: mono (oryginałów)	60 obr./min
Skanowanie: kol. (oryginałów)	40 obr./min
600 dpi	
Metoda kompresji	Tryb Mono: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale, Kolor: JPEG
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD, E-mail, Folder, USB

### FAKS

PSTN, PBX	
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3
Prędkość transmisji	2 sekundy
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
Rozdzielczość: standardowo	8x7,7 linia/mm, 200x200 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania	61 str./min.
Pamięć strony	Standardowo: 4 MB Z opcjonalną pamięcią SAF: 8 MB
Wielkość pamięci SAF	Standardowo: 4 MB (ok. 320 stron) Opcjonalnie: 60 MB (ok. 4 800 stron)

### OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	A4, A5, A6, B5, B6
Wejście papieru: standardowo	600 arkuszy
Wejście papieru: maksymalnie	2 600 arkuszy
Wyjście papieru: standardowo	500 arkuszy
Wyjście papieru: maksymalnie	500 arkuszy
Gramatura papieru	Kasety: (64 - 120 g/m <sup>2</sup> ), Taca ręczna: (60 - 220 g/m <sup>2</sup> ), Drukowanie dwustronne: (64 - 120 g/m <sup>2</sup> )
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Koperty, Papier na etykiety, Folia przezroczysta

### EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 500 W lub mniej
Zużycie energii podczas pracy	710 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	88,2 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,65 W
Współczynnik TEC (kWh)	2,8 kWh

# RICOH IM 550F

## SPECYFIKACJA GŁÓWNA

### OPROGRAMOWANIE

@Remote, Streamline NX v3, Device Manager NX

### OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA

4 x 500 - arkuszowa kaseta na papier

### INNE OPCJE

Moduł połączenia faksu, Wysoka szafka, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Czytnik kart NFC, Blokada kaset na papier

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy	10 000 wydruków
Toner standardowy	25 500 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych mierzona metodą pomiaru zgodnego z ISO/IEC 19752	



Copy Office  
Sp.Z.o.o



12 415 13 43

ul.Stachewicza 39  
31-328 Kraków



[www.copyoffice.pl](http://www.copyoffice.pl)