

Cyfrowa kolorowa drukarka wielkoformatowa

RICOH IP CW2200

☑ Drukarka

RICOH
imagine. change.



Tryb mono:

IP CW2200

A1 3,8 str./min

Popraw wydajność, używając nowej drukarki szerokoformatowej Ricoh

RICOH IP CW2200 to najnowszy model w ofercie drukarek szerokoformatowych Ricoh zapewniający imponujące wyniki przy wysokiej prędkości. Wyróżnia się powtarzalną jakością, trwałością i wydajnością — to idealne rozwiązanie dla zapracowanych zespołów projektowych zajmujących się rysunkami technicznymi, grafikami projektowymi i innymi dokumentami w formacie A1/A0. W połączeniu z innowacyjną technologią GEL-Jet™ firmy Ricoh drukowane dokumenty zachowują swoje barwy i wyrazistość za sprawą tuszy odpornych na promieniowanie ultrafioletowe i wodę. Dzięki temu są odporne na warunki panujące podczas pracy na zewnątrz.

- Łatwa w obsłudze drukarka wielkoformatowa
- Wysoka prędkość druku czarno-białego do 3,8 stron A1 na minutę
- Automatyczne ustawienie podajnika rolki papieru — brak konieczności ręcznego podawania
- Imponujące możliwości ciągłego druku — drukuj dokumenty o długości do 33 metrów
- Płaska górna powierzchnia przydatna podczas pracy





Szybkość, elastyczność i wydajność

Drukuj rysunki CAD, projekty plakatów, plany budowy i inne dokumenty wielkoformatowe z wysoką prędkością i dokładnością. Drukarka RICOH IP CW2200 z automatyczną obsługą rolek i możliwością drukowania prac do 33 metrów spełnia wszystkie potrzeby w zakresie druku wielkoformatowego.

Intuicyjna obsługa, produktywność i niezawodność

Model RICOH IP CW2200 jest wyposażony w nowo zaprojektowany ekran dotykowy dostarczający proste i przejrzyste instrukcje obsługi pomagające skrócić czas przestojów. Zespół może polegać na tej drukarce dzięki wysokim standardom jakości i wierności kolorów, z których słynie firma Ricoh.

Zaprojektowane z myślą o potrzebach Twoich i Twojej firmy


Stworzone do wysokiej produktywności

Dzięki imponującym prędkościom drukowania model RICOH IP CW2200 umożliwi zespołowi produkowanie materiałów wielkoformatowych o wysokiej jakości w rekordowym czasie.



Zaprojektowane do wydajnej pracy

Projektujemy urządzenia tak, by były łatwe w obsłudze bez konieczności długiego szkolenia użytkowników. To sprawia, że zespoły mogą przez większość czasu skupiać się na pracy, a nie na drukarce.



Zbudowane dla wygody użytkownika

Wymiana rolki papieru jest teraz jeszcze łatwiejsza za sprawą automatycznego podajnika papieru mieszczącego rolki o długości do 175 m. Pozwala to zaoszczędzić czas i papier oraz zwiększyć wygodę użytkownika.



Opracowane z myślą o funkcjonalności

Intuicyjny inteligentny panel operacyjny zawiera łatwy w obsłudze interfejs z nowo zaprojektowanym kolorowym ekranem dotykowym. Jest on identyczny jak w przypadku innych produktów RICOH, dzięki czemu nie ma potrzeby szkolenia użytkowników.



Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki technologii

Innowacyjna technologia druku

Zaprezentuj swoje projekty — od szkiców z precyzyjnymi liniami po kolorowe renderowane grafiki 3D — z najwyższą dokładnością i najdrobniejszymi szczegółami. Nasza technologia wodoodpornych tuszów GEL-Jet™ obejmuje tusze, które nie rozmazują się i są odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Powstałe wydruki mają wysoką jakość, są trwałe i można z nich korzystać tam, gdzie są potrzebne, niezależnie od pogody.



Panel operacyjny nowej generacji

Nowy, inteligentny panel operacyjny na kolorowym ekranie dotykowym urządzenia RICOH IP CW2200 ma intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs. Duża uniwersalność i szybka, prosta nawigacja pomagają ograniczyć błędy w obsłudze i usprawnić sposób obsługi urządzenia.



Większa produktywność i łatwa obsługa

Przestoje w produkcji mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy. Mając to na uwadze, dodaliśmy funkcję automatycznego ustawiania podajnika rolki papieru, aby urządzenie wymagało jak najmniejszej uwagi użytkownika. Ponadto można drukować w trybie ciągłym materiały o długości do 33 metrów, co poprawia produktywność.



Szybkie i precyzyjne drukowanie

Rozumiemy, że czas jest na wagę złota, gdy zespoły pracują nad dużym projektem — czy to architektonicznym, czy budowlanym — dlatego w naszych drukarkach wielkoformatowych zadbałszy o wysoką jakość i wydajność przy imponujących prędkościach do 3,8 str./min w przypadku formatu A1.



Wiodąca w branży jakość i niezawodna obsługa

Dodatkowy spokój ducha

Nasza sieć szybko reagujących, doświadczonych pracowników jest zawsze gotowa do pomocy w rozwiązywaniu wszelkich potencjalnych problemów oraz wątpliwości. Chcemy, aby nasi klienci byli spokojni, wiedząc, że w razie potrzeby otrzymają szybką i skuteczną pomoc techniczną.



Nasz priorytet: bezpieczeństwo Twojej firmy

Nasze produkty są wyposażone w szereg zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie administratora/użytkownika, szyfrowanie skanowania dokumentów i uwierzytelnianie zewnętrzne, co pozwala ograniczyć i chronić dostęp do plików.



Podjęcie oparte na konsultacjach

Firma RICOH współpracuje ściśle z klientami, aby pomóc im znaleźć rozwiązanie technologiczne dostosowane do potrzeb firmy i dokonać inwestycji w technologię druku, która przyniesie zyski.



Ograniczanie oddziaływania na środowisko

Chronimy zasoby naszej planety i świadomie staramy się zminimalizować nasz wpływ na środowisko pod względem wydobycia zasobów, zużycia energii oraz emisji substancji chemicznych i dwutlenku węgla.



Urządzenie wielkoformatowe RICOH IP CW2200 nowej generacji



- 1 Operatorzy mogą wykorzystać płaską górną powierzchnię jako dodatkową przestrzeń do pracy.
- 2 Maksymalna długość druku wynosząca 33 metry umożliwia rozszerzoną produkcję.
- 3 Wysokie prędkości drukowania 3,8 str./min na formacie A1 w trybie mono i 2,1 str./min na formacie A1 w trybie kolorowym.
- 4 Inteligentna opcja układania z prostym i łatwym w obsłudze systemem odbiornika papieru.
- 5 Dostępny w standardzie, łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny znany z innych urządzeń Ricoh.
- 6 Automatyczne ustawienie podajnika rolki papieru: brak konieczności ręcznego podawania.
- 7 Wykorzystuje technologię ekologicznych tuszy Ricoh GEL-Jet™ w konfiguracji CMYK.

RICOH IP CW2200

Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Konfiguracja	Konsola
Proces drukowania	druk piezoelektryczny na żądanie (żel pigmentowy)
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Pojemność pamięci	4 GB
Dysk twardej	320 GB
Źródło zasilania	220 - 240 V, 1,9 A (max.), 50/60 Hz
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	1 384 x 660 x 1 117 mm
Waga	100 kg

DRUKARKA

Kontroler	Wbudowany
Procesor	1,6 GHz
Prędkość drukowania	A1 mono: 3,8 str./min, A1 kolor: 2,1 str./min A0 mono: 1,9 str./min, A0 kolor: 1,1 str./min
Rozdzielczość drukowania	Priorytet prędkości (szkic): 600 x 300 dpi Priorytet prędkości: 600 x 300 dpi Standard: 600 x 600 dpi Priorytet jakości: 600 x 600 dpi tryb priorytetu jakości tylko dla papieru powlekanego, folii (matowej) i papieru specjalnego: 1 200 x 1 200 dpi
Sterowniki druku	Adobe Postscript
Czcionki	Europejskie
Interfejs sieciowy: standardowy	10/100/1000 base-TX USB 2.0
Interfejs sieciowy: opcjonalny	Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/g/n)
Protokół sieciowy: standardowy	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Standard MIB	MIB-II (RFC1213) Host Resource (RFC1514) MIB drukarki (RFC1759)
Prywatny MIB	Oryginalny
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8.1/10 (32/64bit), Windows 11, Server 2012/R2, Server 2016/2019/2022 MacOS 10.14 lub nowszy Citrix XenApp 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 2012 lub nowszy OES 1.0, 2.0
Druk z USB	Tak (JPEG/TIFF/PDF)
Funkcje drukarki	Wydruk próbny, wydruk bezpieczny, wydruk wstrzymany, wydruk z zapisanego pliku, zapisz i drukuj, zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu, druk jednokierunkowy, drukarka WSD, dopasowywanie kolorów, POP, CUD, druk z USB (JPEG/TIFF/PDF), bezpośrednie drukowanie PDF, tryb oszczędzania atramentu (współczynnik oszczędności: %), bezpieczne szyfrowanie, automatyczna promocja zadań, obsługa trybu Bonjour, bezpośrednie drukowanie z nośników, tryb zarządzania kolorami, zaplanowane drukowanie, baner, zegar resetowania systemu, tryb klasyfikacji, druk awaryjny, standardowy MIB, prywatny MIB, drukowanie w czerni, zmiana parametrów tacy z WebImageMonitor, druk plakatu

OBSŁUGA PAPIERU

Rozmiar wyjściowy papieru	Papier z roli maksymalnie: 914,4 x 33 000 mm Podajnik boczny maksymalnie: 914,4 x 2 000 mm
Gramatura wyjściowa papieru	Papier z roli: 0,068 - 0,2 mm (51 -190 g/m ²) Podajnik boczny: 0,068 - 0,4 mm (51 -220 g/m ²)
Szerokość rolki papieru	297/364/420/440/490/515/594/610/620/625/660/680/707/728/800/841/880/914,4 mm
Parametry podajnika bocznego	Szerokość: 297 - 914 mm, 11" - 36" Ilość arkuszy: 1
Pojemność wyjściowa papieru	1 arkusz (papier gładki)

EKOLOGIA

Maksymalny pobór energii	160 W
--------------------------	-------

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2023 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

Ricoh Polska Sp. z o.o.

Copy Office Sp.Z.o.o stachiewicza 39, 31-328 Krakow, tel 124151343, www.copyoffice.pl